令和8年度　人参耕作者カード

生産者氏名		TEL		生産者番号	
住　　所					

面積	a	前作		収穫日	月　　日	令和9年度希望面積 ※忘れずご記入下さい。	a

肥料（基肥・10ａ・kg）	土改剤・有機質	葉面剤布・他

北千生氣㈱安心・安全栽培履歴

薬　剤　名	倍率・使用時期・回数	1回目		2回目		3回目		4回目	
		月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率
<殺菌剤>									
ｶｽﾐﾝﾎﾞﾙﾄﾞｰ	1000倍・7日前・2回								
ｶｯﾊﾟｰｼﾝ水和剤	1000倍・7日前・2回								
ｺｻｲﾄﾞ3000	500～1000倍・使用時期回数無制限								
ｽﾀｰﾅ水和剤	1000倍・7日前・3回								
ｽﾄﾛﾋﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2000倍～3000倍・7日前・3回								
Ｚﾎﾞﾙﾄﾞｰ	500～800倍・使用時期回数無制限								
ﾀﾞｺﾆｰﾙｴｰｽ	750～1500倍・7日前・5回								
ﾍﾞﾙｸｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	1000倍・14日前・5回								
ﾎﾟﾘｵｷｼﾝAL水和剤	500倍・7日前・5回								
ﾎﾟﾘﾍﾞﾘﾝ水和剤	1500～2000倍・14日前・5回								
ﾛﾌﾞﾗｰﾙ水和剤	1000～1500倍・14日前・4回								
ｱﾐｽﾀｰｵﾌﾞﾃｨﾌﾛｱﾌﾞﾙ	1000倍・21日前・2回								
ｼｸﾞﾅﾑWDG	2000倍・14日前・2回								
ｱﾌｪｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2000倍・7日前・3回								
ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ顆粒水和剤	3000倍・3日前・3回								
ｸﾌﾟﾛｰｼｰﾙﾄﾞ	1000倍								
ｶﾝﾀｽﾄﾞﾗｲﾌﾛｱﾌﾞﾙ	1000～1500倍・14日前・3回								

*裏面へ続く

※使用農薬については、普及所、営農指導員の指導を受け別紙登録薬剤一覧又は令和8年富良野地区営農推進協議会の病害虫防除手引を参考にして下さい。

北千生氣株式会社
TEL　0167-44-2255　FAX　0167-44-2436

薬　剤　名	倍率・使用時期・回数	1回目		2回目		3回目		4回目	
		月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率
<殺虫剤>									
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤5	6kg・播種前・1回								
ﾈﾏﾄﾘﾝｴｰｽ粒剤	15～20kg・播種前・1回								
ﾊﾞｲﾃﾞｰﾄL粒剤	20～50kg・播種前・1回								
ﾋﾞｰﾗﾑ粒剤	20kg・播種前・1回								
ﾏﾗｿﾝ乳剤	2000～3000倍・14日前・4回								
ﾗﾝﾈｰﾄ45DF	1000倍・前日・2回								
ｹﾞｯﾄｱｳﾄWDG	3000倍・7日前・2回								
ﾍﾞｲｵﾌﾞME液剤	2000倍・14日前・1回								
ｱｸﾞﾛｽﾘﾝ乳剤	2000倍・7日前・2回								
ﾌﾛｰﾊﾞｯｸDF	1000倍・前日								
ﾌｪﾆｯｸｽ顆粒水和剤	2000～4000倍・前日・2回								
ｶｽｹｰﾄﾞ乳剤	4000倍・3日前・2回								
ﾓｽﾋﾟﾗﾝSL液剤	4000倍・前日・3回								
ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD	2000～4000倍・前日・3回								
ﾃﾞｨｱﾅSC	2500～5000倍・前日・2回								
<除草剤>									
ｺﾞｰｺﾞｰｻﾝ乳剤	200～400mℓ・播種直後・1回								
ｺﾞｰｺﾞｰｻﾝ細粒剤F	4～5kg・播種直後・1回								
ｶｲﾀｯｸ乳剤	300～500mℓ・播種直後・1回								
ｾﾚｸﾄ乳剤	50～75mℓ・40日前・1回								
ﾅﾌﾞ乳剤	150～200mℓ・14日前・1回								
ﾛﾛｯｸｽ水和剤	100～200g・播種直後1回								
〃	100～150g・3～5葉期迄・1回								
ﾜﾝｸﾛｽWG	200～250g・30日前・1回								
ﾎﾟﾙﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ	200～300mℓ・45日前・1回								
ﾄﾚﾌｧﾉｻｲﾄﾞ乳剤	200～300mℓ・播種直後・1回								

備考欄